






|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| VEB Werkzeugmaschinenkombinat           |                                     |
| „7. Oktober“ Berlin                     |                                     |
| Kombinatsbetrieb MODUL                  |                                     |
| Karl - Marx - Stadt                     |                                     |
| Maschinen - Kurzzeichen<br>und Baugröße | Z F W Z<br>800x10/11                |
| Fabrikations - Nr.                      | 6681                                |
| Gesamtmasse                             | 75 t                                |
| Stromlaufplan                           | 37005-9000 Sp                       |
| Leitungsplan                            | 37005-9110 Lp                       |
| Stromart                                | 3 N -                               |
| Frequenz                                | 50 Hz                               |
| Betriebsspannung                        | 380 V                               |
| Steuerspannung                          | 220 V                               |
| Anschlußwert                            | 18 kW                               |
| Nennstrom der Maschine                  | 34 A                                |
| Nennstrom der                           | Zuleit. - Sicherung {flink<br>träge |
| Zuleit. - Sicherung                     |                                     |







|                        |   |                   |  |
|------------------------|---|-------------------|--|
| <i>Machine Id</i>      | <i>:- 875</i>   | <i>Serial No</i>  | <i>:- Not Available</i>  |
| <i>Category</i>        | <i>:- Gear Hobbers</i>                                    | <i>Model</i>      | <i>:- ZFWZ 800 X 10 / II MODUL</i>                               |
| <i>Country</i>         | <i>:- Germany</i>   | <i>Make</i>       | <i>:- WMW</i>  |
| <i>Type of Machine</i> | <i>:- Universal Gear Hobber Heavy Duty (Rebuilt 2001)</i> | <i>Year</i>       | <i>:-</i>  |
| <i>Weight</i>          | <i>:- 0.0</i>   | <i>Dimensions</i> | <i>:-</i>  |
| <i>Power</i>           | <i>:-</i>   | <i>Location</i>   | <i>:- Mumbai Warehouse, India (Under Power For Demo Purpose)</i> |

Specification :-

**EQUIPPED WITH:**

**Hob Arbor**

**26'T-Slotted Table**

**Auto Cycle**

**Differential**

**Coolant Splash Guards**

**Chip Conveyor**

**Tangential Feed Change Gears Full Set.**

**SPECIFICATIONS:**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Maximum Wheel Diameter.....</b> | <b>800mm</b>         |
| <b>Maximum Gear Width.....</b>     | <b>410mm</b>         |
| <b>Maximum Module.....</b>         | <b>10 Mod</b>        |
| <b>Maximum Hob Diameter.....</b>   | <b>195mm</b>         |
| <b>Table Diameter.....</b>         | <b>700mm</b>         |
| <b>Turning Speed Range.....</b>    | <b>40-280 U/Min.</b> |
| <b>Power Capacity.....</b>         | <b>12.5 Kw</b>       |
| <b>Voltage/Frequency.....</b>      | <b>220/50 V/Hz</b>   |
| <b>Feed-Axial.....</b>             | <b>0.2-8 mm/min.</b> |
| <b>Feed-Radial.....</b>            | <b>0.1-2 mm/min.</b> |
| <b>Feed-Tangential.....</b>        | <b>0.1-2 mm/min.</b> |